

有限会社 日恵 御中

〒379-2222

群馬県伊勢崎市田部井町一丁目1155番地2

Tel.0270-62-6584 Fax.0270-62-6944

株式会社食環境衛生研究所

〒379-2107

群馬県前橋市荒口町561-21

TEL 027-230-3411 FAX 027-230-3412

登録衛生検査所 第41号

計量証明事業 環第51号

検査結果報告書

受付番号: No.16062352

受付日: 2016年6月23日

報告日: 2016年7月5日

検体名: 御恵赤霊芝抽出エキス末 LOTNO.1290

備考:

上記検体につきまして、検査結果を以下のとおり報告いたします。

【検査結果】

分析項目	残留農薬一斉分析(340項目)
分析方法	GC/MS/MS LC/MS/MS
分析結果	全項目検出されませんでした(詳細は別表参照)
結果欄の表記	ND=「検出されず」: 検出時は数値を記載
※: 不検出項目及び検出限界	

検査責任者: 松本

【分析結果一覧:340項目】

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
1	BHC	BHC	ND	0.01	
2	DDT	DDT	ND	0.01	
3	EPN	EPN	ND	0.01	
4	EPTC	EPTC	ND	0.01	
5	MCPB	MCPB	ND	0.01	
6	XMC	XMC	ND	0.01	
7	アクリナトリン	ACRINATHRIN	ND	0.01	
8	アザコナゾール	AZACONAZOLE	ND	0.01	
9	アジンホスエチル	AZINPHOS-ETHYL	ND	0.01	
10	アジンホスメチル	AZINPHOS-METHYL	ND	0.01	
11	アセタミプリド	ACETAMIPRID	ND	0.01	
12	アセトクロール	ACETOCHLOR	ND	0.01	
13	アセフェート	ACEPHATE	ND	0.01	
14	アゾキシストロビン	AZOXYSTROBIN	ND	0.01	
15	アトラジン	ATRAZINE	ND	0.01	
16	アニロホス	ANILOFOS	ND	0.01	
17	アミトラズ	AMITRAZ	ND	0.01	
18	アメトリン	AMETRYN	ND	0.01	
19	アラクロール	ALACHLOR	ND	0.01	
20	アラマイト	ARAMITE	ND	0.01	
21	アルドリン及びディルドリン	ALDRIN/DIELDRIN	ND	0.01	
22	アレスリン	ALLETHRIN	ND	0.01	
23	イサゾホス	ISAZOPHOS	ND	0.01	
24	イソキサチオン	ISOXATHION	ND	0.01	
25	イソフェンホス	ISOFPENPHOS	ND	0.01	
26	イソプロカルブ	ISOPROCARB	ND	0.01	
27	イソプロチオラン	ISOPROTHIOLANE	ND	0.01	
28	イナベンフィド	INABENFIDE	ND	0.01	
29	イプロジオン	IPIODIONE	ND	0.01	
30	イプロバリカルブ	IPIROVALICARB	ND	0.01	
31	イプロベンホス	IPIROBENFOS	ND	0.01	
32	イマザキン	IMAZAQUIN	ND	0.01	
33	イマザメタベンズメチルエステル	IMAZAMETHABENZ METHYL ESTER	ND	0.01	
34	イマザリル	IMAZALIL	ND	0.01	
35	イミベンコナゾール	IMIBENCONAZOLE	ND	0.01	
36	インダノファン	INDANOFAN	ND	0.01	
37	インドキサカルブ	INDOXACARB	ND	0.01	
38	ウニコナゾールP	UNICONAZOLE P	ND	0.01	
39	エスプロカルブ	ESPROCARB	ND	0.01	
40	エタルフルラリン	ETHALFLURALIN	ND	0.01	
41	エチオン	ETHION	ND	0.01	
42	エチプロール	ETHIPROLE	ND	0.01	
43	エディフェンホス	EDIFENPHOS	ND	0.01	
44	エトキサゾール	ETOXAZOLE	ND	0.01	
45	エトキシキン	ETHOXYQUIN	ND	0.01	
46	エトフェンプロックス	ETOFENPROX	ND	0.01	
47	エトフメセート	ETHOFUMESATE	ND	0.01	
48	エトプロホス	ETHOPROPHOS	ND	0.01	
49	エトベンザニド	ETOBENZANID	ND	0.01	
50	エトリムホス	ETRIMFOS	ND	0.01	
51	エンドスルファン	ENDOSULFAN	ND	0.01	
52	エンドリン	ENDRIN	ND	0.01	
53	オキサジアゾン	OXADIAZON	ND	0.01	
54	オキサジクロメホン	OXAZICLOMEFONE	ND	0.01	
55	オキシフルオルフェン	OXYFLUORFEN	ND	0.01	

【分析結果一覧:340項目】

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
56	オキスポコナゾールフマル酸塩	OXPOCONAZOLE-FUMARATE	ND	0.01	
57	オメトエート	OMETHOATE	ND	0.01	
58	オリザリン	ORYZALIN	ND	0.01	
59	カズサホス	CADUSAFOS	ND	0.01	
60	カフェンストロール	CAFENSTROLE	ND	0.01	
61	カプタホール	CAPTAFOL	ND	0.01※	
62	カルバリル	CARBARYL	ND	0.01	
63	カルフェントラゾンエチル	CARFENTRAZONE-ETHYL	ND	0.01	
64	カルプロパミド	CARPROPAMID	ND	0.01	
65	カルボキシ	CARBOXIN	ND	0.01	
66	カルボスルファン	CARBOSULFAN	ND	0.01	
67	カルボフラン	CARBOFURAN	ND	0.01	
68	キザロホップエチル	QUIZALOFOP-ETHYL	ND	0.01	
69	キナルホス	QUINALPHOS	ND	0.01	
70	キノキシフェン	QUINOXYFEN	ND	0.01	
71	キノクラミン	QUINOCLAMINE	ND	0.01	
72	キノメチオナート	CHINOMETHIONAT	ND	0.01	
73	キャプタン	CAPTAN	ND	0.01	
74	キントゼン	QUINTOZENE	ND	0.01	
75	クマホス	COUMAFOS/COUMAPHOS	ND	0.01※	
76	クレソキシムメチル	KRESOXIM-METHYL	ND	0.01	
77	クロキントセツメキシル	CLOQUINTOCET-MEXYL	ND	0.01	
78	クロゾリネート	CHLOZOLINATE	ND	0.01	
79	クロフェンテジン	CLOFENTEZINE	ND	0.01	
80	クロマゾン	CLOMAZONE	ND	0.01	
81	クロメブロップ	CLOMEPROP	ND	0.01	
82	クロリムロンエチル	CHLORIMURON-ETHYL	ND	0.01	
83	クロルタールジメチル	CHLORTHAL-DIMETHYL	ND	0.01	
84	クロルデン	CHLORDANE	ND	0.01	
85	クロルピリホス	CHLORPYRIFOS	ND	0.01	
86	クロルピリホスメチル	CHLORPYRIFOS-METHYL	ND	0.01	
87	クロルフェナピル	CHLORFENAPYR	ND	0.01	
88	クロルフェンソン	CHLORFENSON	ND	0.01	
89	クロルフェンビンホス	CHLORFENVINPHOS	ND	0.01	
90	クロルブファム	CHLORBUFAM	ND	0.01	
91	クロルプロファム	CHLORPROPHAM	ND	0.01	
92	クロルベンシド	CHLORBENSIDE	ND	0.01	
93	クロロクスロン	CHLOROXYURON	ND	0.01	
94	クロロタロニル	CHLOROTHALONIL	ND	0.01	
95	クロロネブ	CHLORONEB	ND	0.01	
96	クロロベンジレート	CHLOROBENZILATE	ND	0.01	
97	サリチオン	SALITHION	ND	0.01	
98	シアゾファミド	CYAZOFAMID	ND	0.01	
99	シアナジン	CYANAZINE	ND	0.01	
100	シアノフェンホス	CYANOFENPHOS	ND	0.01	
101	ジアンホス	CYANOPHOS	ND	0.01	
102	ジアフェンチウロン	DIAFENTHIURON	ND	0.01	
103	ジエトフェンカルブ	DIETHOFENCARB	ND	0.01	
104	ジオキサチオン	DIOXATHION	ND	0.01	
105	シクロエート	CYCLOATE	ND	0.01	
106	ジクロシメット	DICLOCYMET	ND	0.01	
107	ジクロフェンチオン	DICHLOFENTHION	ND	0.01	
108	ジクロフルアニド	DICHLORFLUANID	ND	0.01	
109	ジクロホップメチル	DICLOFOP-METHYL	ND	0.01	
110	ジクロメジン	DICLOMEZINE	ND	0.01	
111	ジクロラン	DICHLORAN	ND	0.01	

【分析結果一覧:340項目】

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
112	ジクロロプロップ	DICHLORPROP	ND	0.01	
113	ジクロロボス及びナレド	DICHLORVOS/NALED	ND	0.01	
114	ジクロルミド	DICHLORMID	ND	0.01	
115	ジコホール	DICOFOL	ND	0.01	
116	ジスルホトン	DISULFOTON	ND	0.01	
117	ジチオピル	DITHIOPYR	ND	0.01	
118	シハロトリン	CYHALOTHRIN	ND	0.01	
119	シハロホップブチル	CYHALOFOP-BUTYL	ND	0.01	
120	ジフェナミド	DIPHENAMID	ND	0.01	
121	ジフェニル(ビフェニル)	DIPHENYL (BIPHENYL)	ND	0.01	
122	ジフェノコナゾール	DIFENOCONAZOLE	ND	0.01	
123	ジフェンゾコート	DIFENZOQUAT	ND	0.01	
124	シフルトリン	CYFLUTHRIN	ND	0.01	
125	シフルフェナミド	CYFLUFENAMID	ND	0.01	
126	ジフルフェニカン	DIFLUFENICAN	ND	0.01	
127	シプロコナゾール	CYPROCONAZOLE	ND	0.01	
128	シプロジニル	CYPRODINIL	ND	0.01	
129	シペルメトリン	CYPERMETHRIN	ND	0.01	
130	シマジン	SIMAZINE	ND	0.01	
131	シメコナゾール	SIMECONAZOLE	ND	0.01	
132	ジメタメトリン	DIMETHAMETRYN	ND	0.01	
133	ジメチピン	DIMETHIPIN	ND	0.01	
134	ジメチルビンホス	DIMETHYLVINPHOS	ND	0.01	
135	ジメテナミド	DIMETHENAMID	ND	0.01	
136	ジメトエート	DIMETHOATE	ND	0.01	
137	ジメトモルフ	DIMETHOMORPH	ND	0.01	
138	シメトリン	SIMETRYN	ND	0.01	
139	ジメピペレート	DIMEPIPERATE	ND	0.01	
140	シラフルオフエン	SILAFLUOFEN	ND	0.01	
141	シンメチリン	CINMETHYLIN	ND	0.01	
142	スピロキサミン	SPIROXAMINE	ND	0.01	
143	スピロジクロフェン	SPIRODICLOFEN	ND	0.01	
144	スルプロホス	SULPROFOS	ND	0.01	
145	セトキシジム	SETHOXYDIM	ND	0.01	
146	ゾキサミド	ZOXAMIDE	ND	0.01	
147	ターバシル	TERBACIL	ND	0.01	
148	ダイアジノン	DIAZINON	ND	0.01	
149	ダイムロン	DAIMURON	ND	0.01	
150	チアジニル	TIADINIL	ND	0.01	
151	チアゾピル	THIAZOPYR	ND	0.01	
152	チアベンダゾール	THIABENDAZOLE	ND	0.01	
153	チオベンカルブ	THIOBENCARB	ND	0.01	
154	チオメトン	THIOMETON	ND	0.01	
155	チジアズロン	THIDIAZURON	ND	0.01	
156	チフェンスルフロンメチル	THIFENSULFURON-METHYL	ND	0.01	
157	チフルザミド	THIFLUZAMIDE	ND	0.01	
158	テクナゼン	TECNAZENE	ND	0.01	
159	デスメディファム	DESMEDI PHAM	ND	0.01	
160	テトラクロルビンホス	TETRACHLORVINPHOS	ND	0.01	
161	テトラコナゾール	TETRACONAZOLE	ND	0.01	
162	テトラジホン	TETRADIFON	ND	0.01	
163	テニルクロール	THENYLCHLOR	ND	0.01	
164	テブコナゾール	TEBUCONAZOLE	ND	0.01	
165	テブフェノジド	TEBUFENOZIDE	ND	0.01	
166	テブフェンピラド	TEBUFENPYRAD	ND	0.01	
167	テフルトリン	TEFLUTHRIN	ND	0.01	

【分析結果一覧:340項目】

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
168	デメトン-S-メチル	DEMETON-S-METHYL	ND	0.01	
169	デルタメトリン及びトラロメトリン	DELTAMETHRIN/TRALOMETHRIN	ND	0.01	
170	テルブトリン	TERBUTRYN	ND	0.01	
171	テルブホス	TERBUFOS	ND	0.01	
172	トリアジメノール	TRIADIMENOL	ND	0.01	
173	トリアジメホン	TRIADIMEFON	ND	0.01	
174	トリアレート	TRI-ALLATE	ND	0.01	
175	トリクロルホン	TRICHLORFON	ND	0.01	
176	トリシクラゾール	TRICYCLAZOLE	ND	0.01	
177	トリデモルフ	TRIDEMORPH	ND	0.01	
178	トリブホス	TRIBUPHOS	ND	0.01	
179	トリフルミゾール	TRIFLUMIZOLE	ND	0.01	
180	トリフルラリン	TRIFLURALIN	ND	0.01	
181	トリフロキシストロビン	TRIFLOXYSTROBIN	ND	0.01	
182	トリフロキシスルフロン	TOLYFLOXYSULFURON	ND	0.01	
183	トルクロホスメチル	TOLCLOFOS-METHYL	ND	0.01	
184	トルフェンピラド	TOLFENPYRAD	ND	0.01	
185	ナプロパミド	NAPROPAMIDE	ND	0.01	
186	ニトロタールイソプロピル	NITROTHAL-ISOPROPYL	ND	0.01	
187	ノバルロン	NOVALURON	ND	0.01	
188	ノルフルラゾン	NORFLURAZON	ND	0.01	
189	バーバン	BARBAN	ND	0.01	
190	パクロブトラゾール	PACLOBUTRAZOL	ND	0.01	
191	バミドチオン	VAMIDOTHION	ND	0.01	
192	パラチオン	PARATHION	ND	0.01	
193	パラチオンメチル	PARATHION-METHYL	ND	0.01	
194	ハルフェンプロックス	HALFENPROX	ND	0.01	
195	ビオレスメトリン	BIORESMETHRIN	ND	0.01	
196	ピコリナフェン	PICOLINAFEN	ND	0.01	
197	ビテルタノール	BITERTANOL	ND	0.01	
198	ビフェノックス	BIFENOX	ND	0.01	
199	ビフェントリン	BIFENTHRIN	ND	0.01	
200	ピペロニルブトキシド	PIPERONYL BUTOXIDE	ND	0.01	
201	ピペロホス	PIPEROPHOS	ND	0.01	
202	ピラクロホス	PYRACLOFOS	ND	0.01	
203	ピラゾキシフェン	PYRAZOXYFEN	ND	0.01	
204	ピラゾホス	PYRAZOPHOS	ND	0.01	
205	ピラゾリネート	PYRAZOLYNATE	ND	0.01	
206	ピラフルフェンエチル	PYRAFLUFEN ETHYL	ND	0.01	
207	ピリダフェンチオン	PYRIDAFENTHION	ND	0.01	
208	ピリダベン	PYRIDABEN	ND	0.01	
209	ピリダリル	PYRIDALYL	ND	0.01	
210	ピリフェノックス	PYRIFENOX	ND	0.01	
211	ピリフタリド	PYRIFTALID	ND	0.01	
212	ピリブチカルブ	PYRIBUTICARB	ND	0.01	
213	ピリプロキシフェン	PYRIPROXYFEN	ND	0.01	
214	ピリミカーブ	PIRIMICARB	ND	0.01	
215	ピリミジフェン	PYRIMIDIFEN	ND	0.01	
216	ピリミノバックメチル	PYRIMINOBAC-METHYL	ND	0.01	
217	ピリミホスメチル	PIRIMIPHOS-METHYL	ND	0.01	
218	ピリメタニル	PYRIMETHANIL	ND	0.01	
219	ピロキロン	PYROQUILON	ND	0.01	
220	ビンクロゾリン	VINCLOZOLIN	ND	0.01	
221	フィプロニル	FIPRONIL	ND	0.01	
222	フェナミホス	FENAMIPHOS	ND	0.01	

【分析結果一覧:340項目】

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
223	フェナリモル	FENARIMOL	ND	0.01	
224	フェニトロチオン	FENITROTHION	ND	0.01	
225	フェノキサニル	FENOXANIL	ND	0.01	
226	フェノキサプロップエチル	FENOXAPROP-ETHYL	ND	0.01	
227	フェノキシカルブ	FENOXYCARB	ND	0.01	
228	フェノチオカルブ	FENOTHIOCARB	ND	0.01	
229	フェノトリン	PHENOTHRIN	ND	0.01	
230	フェノブカルブ	FENOBUCARB	ND	0.01	
231	フェリムゾン	FERIMZONE	ND	0.01	
232	フェンアミドン	FENAMIDONE	ND	0.01	
233	フェンクロルホス	FENCHLORPHOS	ND	0.01	
234	フェンスルホチオン	FENSULFOTHION	ND	0.01	
235	フェンチオン	FENTHION	ND	0.01	
236	フェントエート	PHENTHOATE	ND	0.01	
237	フェントラザミド	FENTRAZAMIDE	ND	0.01	
238	フェンバレレート	FENVALERATE	ND	0.01	
239	フェンピロキシメート	FENPYROXIMATE	ND	0.01	
240	フェンブコナゾール	FENBUCONAZOLE	ND	0.01	
241	フェンプロパトリン	FENPROPATHRIN	ND	0.01	
242	フェンプロピモルフ	FENPROPIMORPH	ND	0.01	
243	フェンヘキサミド	FENHEXAMID	ND	0.01	
244	フサライド	FTHALIDE	ND	0.01	
245	ブタクロール	BUTACHLOR	ND	0.01	
246	ブタフェナシル	BUTAFENACIL	ND	0.01	
247	ブタミホス	BUTAMIFOS	ND	0.01	
248	ブチレート	BUTYLATE	ND	0.01	
249	ブピリメート	BUPIRIMATE	ND	0.01	
250	ブプロフェジン	BUPROFEZIN	ND	0.01	
251	フラチオカルブ	FURATHIOCARB	ND	0.01	
252	フラムプロップメチル	FLAMPROP-METHYL	ND	0.01	
253	フラメトピル	FURAMETPYR	ND	0.01	
254	フリラゾール	FURILAZOLE	ND	0.01	
255	フルアクリピリム	FLUACRYPYRIM	ND	0.01	
256	フルアジナム	FLUAZINAM	ND	0.01	
257	フルアジホップ	FLUAZIFOP	ND	0.01	
258	フルキンコナゾール	FLUQUINCONAZOLE	ND	0.01	
259	フルジオキシニル	FLUDIOXONIL	ND	0.01	
260	フルシトリネート	FLUCYTHRINATE	ND	0.01	
261	フルシラゾール	FLUSILAZOLE	ND	0.01	
262	フルチアセットメチル	FLUTHIACET-METHYL	ND	0.01	
263	フルトラニル	FLUTOLANIL	ND	0.01	
264	フルトリアホール	FLUTRIAFOL	ND	0.01	
265	フルバリネート	FLUVALINATE	ND	0.01	
266	フルフェノクスロン	FLUFENOXURON	ND	0.01	
267	フルミオキサジン	FLUMIOXAZIN	ND	0.01	
268	フルミクロラックペンチル	FLUMICLORAC PENTYL	ND	0.01	
269	フルリドン	FLURIDONE	ND	0.01	
270	プレチラクロール	PRETILACHLOR	ND	0.01	
271	プロクロラズ	PROCHLORAZ	ND	0.01	
272	プロシミドン	PROCYMIDONE	ND	0.01	
273	プロチオホス	PROTHIOFOS	ND	0.01	
274	プロバクロール	PROPACHLOR	ND	0.01	
275	プロバジン	PROPAZINE	ND	0.01	
276	プロパニル	PROPANIL	ND	0.01	
277	プロパホス	PROPAPHOS	ND	0.01	
278	プロパルギット	PROPARGITE, BPPS	ND	0.01	

【分析結果一覧:340項目】

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
279	プロピコナゾール	PROPICONAZOLE	ND	0.01	
280	プロピザミド	PROPYZAMIDE	ND	0.01	
281	プロヒドロジャスモン	PROHYDROJASMON	ND	0.01	
282	プロフェノホス	PROFENOFOS	ND	0.01	
283	プロベナゾール	PROBENAZOLE	ND	0.01	
284	プロボキスル(プロポクスル)	PROPOXUR	ND	0.01	
285	プロメトリン	PROMETRYN	ND	0.01	
286	ブロモブチド	BROMOBUTIDE	ND	0.01	
287	ブロモプロピレート	BROMOPROPYLATE	ND	0.01	
288	ブロモホス	BROMOPHOS	ND	0.01	
289	ブロモホスエチル	BROMOPHOS-ETHYL	ND	0.01	
290	ヘキサクロロベンゼン	HEXACHLORO BENZENE	ND	0.01	
291	ヘキサコナゾール	HEXACONAZOLE	ND	0.01	
292	ヘキサジノン	HEXAZINONE	ND	0.01	
293	ヘキシチアゾクス	HEXYTHIAZOX	ND	0.01	
294	ベナラキシル	BENALAXYL	ND	0.01	
295	ベノキサコール	BENOXACOR	ND	0.01	
296	ヘプタクロル	HEPTACHLOR	ND	0.01	
297	ペルメトリン	PERMETHRIN	ND	0.01	
298	ペンコナゾール	PENCONAZOLE	ND	0.01	
299	ペンシクロン	PENCYCURON	ND	0.01	
300	ベンスリド	BENSULIDE	ND	0.01	
301	ベンゾフェナップ	BENZOFENAP	ND	0.01	
302	ベンダイオカルブ	BENDIOCARB	ND	0.01	
303	ペンディメタリン	PENDIMETHALIN	ND	0.01	
304	ペントキサゾン	PENTOXAZONE	ND	0.01	
305	ベンフルラリン	BENFLURALIN	ND	0.01	
306	ベンフレセート	BENFURESATE	ND	0.01	
307	ホキシム	PHOXIM	ND	0.01	
308	ホサロン	PHOSALONE	ND	0.01	
309	ボスカリド	BOSCALID	ND	0.01	
310	ホスチアゼート	FOSTHIAZATE	ND	0.01	
311	ホスファミドン	PHOSPHAMIDON	ND	0.01	
312	ホスメット	PHOSMET	ND	0.01	
313	ホルモチオン	FORMOTHION	ND	0.01	
314	ホレート	PHORATE	ND	0.01	
315	マラチオン	MALATHION	ND	0.01	
316	ミクロブタニル	MYCLOBUTANIL	ND	0.01	
317	メカルバム	MECARBAM	ND	0.01	
318	メタクリホス	METHACRIFOS	ND	0.01	
319	メタベンズチアズロン	METHABENZTHIAZURON	ND	0.01	
320	メタミドホス	METHAMIDOPHOS	ND	0.01	
321	メタラキシル及びメフェノキサム	METALAXYL/MEFENOXAM	ND	0.01	
322	メチオカルブ	METHIOCARB	ND	0.01	
323	メチダチオン	METHIDATHION	ND	0.01	
324	メトキシクロール	METHOXYCHLOR	ND	0.01	
325	メトキシフェノジド	METHOXYFENOZIDE	ND	0.01	
326	メトプレン	METHOPRENE	ND	0.01	
327	メトミノストロビン	METOMINOSTROBIN	ND	0.01	
328	メトラクロール	METOLACHLOR	ND	0.01	
329	メトリブジン	METRIBUZIN	ND	0.01	
330	メパニピリム	MEPANIPYRIM	ND	0.01	
331	メビンホス	MEVINPHOS	ND	0.01	
332	メフェナセツ	MEFENACET	ND	0.01	
333	メフェンピルジエチル	MEFENPYR-DIETHYL	ND	0.01	
334	メプロニル	MEPRONIL	ND	0.01	

【分析結果一覧:340項目】

No.	項目	項目 (英語)	結果 (ppm)	定量限界値 (ppm)	検出時に限り 基準値を掲載
335	モノクロトホス	MONOCROTOPHOS	ND	0.01	
336	モリネート	MOLINATE	ND	0.01	
337	ラクトフェン	LACTOFEN	ND	0.01	
338	リニュロン	LINURON	ND	0.01	
339	ルフェヌロン	LUFENURON	ND	0.01	
340	レナシル	LENACIL	ND	0.01	